



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

| Στοιχεία Πιστοποιητικού – Report ID                   |  |                                                                                                              |                               |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Αριθμός πιστοποιητικού Report No                      |  | 40842.260710/1920                                                                                            |                               |
| Ημ/νία έκδοσης Report date                            |  | 31/7/2026                                                                                                    |                               |
| Αναθεώρηση Amendment                                  |  | -                                                                                                            |                               |
| Ημ/νία αναθ. Amendment date                           |  | -                                                                                                            |                               |
| Σελίδες Pages                                         |  | 10                                                                                                           |                               |
| Στοιχεία Πελάτη – Customer ID                         |  |                                                                                                              |                               |
| Πελάτης Customer                                      |  | BIO-SOLEA                                                                                                    |                               |
| Διεύθυνση Address                                     |  | 58 Athalassas Avenue Danae Court, 1 <sup>st</sup> Floor CY - 2023<br>Nicosia, Cyprus, PO.Box: 24511. CY-2063 |                               |
| Τηλέφωνο Phone number                                 |  | +357 99227123                                                                                                |                               |
| Email Email                                           |  | info@biosolea.com                                                                                            |                               |
| Στοιχεία δείγματος – Sample ID                        |  |                                                                                                              |                               |
| Κατ. προϊόντος Product category                       |  | Τρόφιμα                                                                                                      | Food                          |
| Υποκατηγορία Subcategory                              |  | Μέλι                                                                                                         | Honey                         |
| Περιγραφή από πελάτη Sample description from customer |  | Barrel 2 18-5-26. 1100m altitude                                                                             |                               |
| Ποσότητα Quantity                                     |  | 400 g                                                                                                        |                               |
| Δειγματοληψία Sampling                                |  | Πελάτης                                                                                                      | Customer                      |
| Συντήρηση δείγμ. Preservation                         |  | Θερμ. περιβάλλοντος                                                                                          | Ambient temperature (10-25oC) |
| Ημ/νία παραλαβής Received date                        |  | 10/7/2026                                                                                                    |                               |
| Ημ/νίες ανάλυσης Dates of tests                       |  | 13-26/7/2026                                                                                                 |                               |
| Εικόνα δείγματος Sample's photo                       |  | -                                                                                                            |                               |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 📠 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

|    | Παράμετροι                                                          | Μονάδες         | Αποτελέ-<br>σματα | MDL  | Όρια                        | Μέθοδοι                                                                    | Τύπος |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Parameters                                                          | Units           | Results           |      | Limits                      | Methods                                                                    | Type  |
| 1  | Υγρασία<br>Moisture                                                 | %w/w            | 16,9              | -    | ≤20                         | IHC 2009/ 1.<br>Moisture,<br>refractometry                                 | OS    |
| 2  | Αγωγιμότητα<br>Conductivity                                         | mS/cm           | 0,225             | -    | ≤0,8                        | IHC 2009/ 2.<br>Electrical<br>conductivity                                 | OS    |
| 3  | pH<br>pH                                                            | -               | 3,7               | -    | -                           | IHC 2009/ 4.<br>pH                                                         | OS    |
| 4  | Ελεύθερη οξύτητα<br>Free acidity                                    | meq<br>acid/ kg | 38,0              | -    | ≤50                         | IHC 2009/ 4.<br>Free acidity                                               | OS    |
| 5  | Ολικά σάκχαρα<br>Total sugar                                        | %w/w            | 68,3              | -    | -                           | IHC 2009/ 7.2<br>HPLC-RI                                                   | OS    |
| 6  | Γλυκόζη<br>Glucose                                                  | %w/w            | 61,0              | 0,2  | ≥45<br>glucose<br>+fructose | IHC 2009/ 7.2<br>HPLC-RI                                                   | OS    |
| 7  | Φρουκτόζη<br>Fructose                                               | %w/w            | 36,1              | 0,2  | ≥45<br>glucose<br>+fructose | IHC 2009/ 7.2<br>HPLC-RI                                                   | OS    |
| 8  | Μαλτόζη<br>Maltose                                                  | %w/w            | 1, 0              | 0,2  |                             | IHC 2009/ 7.2<br>HPLC-RI                                                   | OS    |
| 9  | Σακχαρόζη<br>Sucrose                                                | %w/w            | 0,2               | 0,2  | ≤5                          | IHC 2009/ 7.2<br>HPLC-RI                                                   | OS    |
| 10 | Αδιάλυτα στερεά<br>Insoluble matter                                 | %w/w            | <0,05             | 0,05 | ≤0,1                        | IHC 2009/ 8.<br>Insoluble<br>matter                                        | OS    |
| 11 | Δείκτης Διασάσης<br>Diastase number                                 | DN              | 30,9              | 3,0  | ≥8                          | IHC 2009/ 6.2<br>Determination<br>of diastase<br>activity with<br>Phadebas | AM    |
| 12 | Υδροξυμεθυλφουρ-<br>φουράλη (HMF)<br>Hydroxymethylfurfural<br>(HMF) | mg/kg           | 4,5               | 2,0  | ≤40                         | IHC 2009/ 5.2<br>Determination<br>of HMF after<br>White                    | AM    |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

|    |                                                                                       |       |                                   |      |   |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------|----|
| 13 | Ποσοστό κύριων γυρεόκοκκων επί των νεκταρογόνων<br>Main pollen of nectariferous       | %     | 72,2<br>Fabaceae -<br>leguminosae | 2,0  | - | In house Method based on IHC [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)] | OS |
| 14 | Ποσοστό συνοδών γυρεόκοκκων επί των νεκταρογόνων<br>Secondary pollen of nectariferous | %     | 13,9<br>Rosaceae                  | 2,0  | - | In house Method based on IHC [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)] | OS |
| 15 | Υπολείμματα φυτοφαρμάκων<br>Pesticides residues                                       | mg/kg | <0,010                            | 0,01 | - | QUECHERS GC/ECD/FPD/ NPD                                      | OS |
| 16 | Υπολείμματα αντιβιοτικών<br>Antibiotics residues                                      | ppb   | <10                               | 10   | - | HPLC/UV                                                       | OS |

**MDL:** Method Detection Limit (Όριο ανίχνευσης μεθόδου). **Limits** (Όρια): Legislation limits. The relevant legislation is referred to the notes below (Όρια νομοθεσίας. Η σχετική νομοθεσία αναφέρεται στις παρατηρήσεις παρακάτω). **AM:** Accredited Method (Διαπιστευμένη Μέθοδος). **OS:** Out of Scope of Accreditation (Εκτός Πεδίου Διαπίστευσης Μέθοδος). **SUB:** Subcontracting (Υπεργολαβική Ανάθεση). Subcontractor laboratory accreditation number is referred to the notes (ο αριθμός διαπίστευσης του εργαστηρίου υπεργολαβικής ανάθεσης αναφέρεται στις παρατηρήσεις)

### Παρατηρήσεις:

1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 67 & 67<sup>α</sup> (όρια για το μέλι ανθέων)
2. IHC: International Honey Commission methods
3. Δεν υπήρξε απαίτηση του πελάτη για εφαρμογή δικού του κανόνα απόφασης δήλωσης συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται ο κανόνας απόφασης δήλωσης συμμόρφωσης της HELLASCHEM, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) και όπου: x η μετρούμενη τιμή, U η διευρυμένη αβεβαιότητα για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (όπως δίνεται στον πίνακα παρακάτω), u η τυπική αβεβαιότητα k ο συντελεστής για one tail test (k=1,645 για 95% βαθμό εμπιστοσύνης), L<sub>L</sub> η κατώτερη οριακή τιμή και L<sub>u</sub> η ανώτερη οριακή τιμή (οριζόμενη από νομοθεσία)

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

### Notes:

1. Greek Code of Food & Drinks, articles 67 & 67a, Directive (EC) 110/2001 (limits for blossom honey)
2. Harmonized Methods of the International Honey Commission, 2009
3. HELLASCHEM laboratories decision rules of declaration of compliance for a level of confidence 95% (as referred below), where  $U$  = expanded uncertainty for a level of confidence 95%,  $u$ =typical uncertainty,  $k$ =coefficient for one tail test &  $k=1,645$ ,  $L_L$  = lower limit value and  $L_u$  upper limit value as referred in legislation

| Παράμετρος<br>Parameter                                               | Κανόνας<br>απόφασης<br><br>Decision<br>rule | Αβεβαιότητα<br>διευρυμένη<br>$U$<br><br>Expanded<br>uncertainty<br>$U$ | Τιμές<br>όπου<br>ισχύει η<br>$U$<br><br>Values<br>where $U$<br>is applied | Συμμόρφωση με<br>νομοθεσία (σύμφωνα με<br>τον κανόνα απόφασης)<br>όταν οι τιμές είναι:<br><br>Compliance with<br>legislation (according to<br>decision rule) when<br>values are: |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δείκτης Διαστάσης<br>Diastase number                                  | $x > L_L + k \cdot u$                       | 1,3                                                                    | <8                                                                        | $\geq 8,5$                                                                                                                                                                       |
|                                                                       | $L_L = 8$                                   | 1,1                                                                    | 8-12                                                                      | $\geq 8,5$                                                                                                                                                                       |
| Υδροξυμεθυλφουρφουράλη<br>(HMF)<br><br>Hydroxymethylfurfural<br>(HMF) | $x < L_u - k \cdot u$                       | 4,2                                                                    | <30                                                                       | $\leq 36,5$                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | $L_u = 40$                                  | 3,9                                                                    | >30                                                                       | $\leq 36,8$                                                                                                                                                                      |

Σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης της δήλωσης συμμόρφωσης, το δείγμα για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε είναι σύμφωνο με την νομοθεσία.

According to HELLASCHEM decision rule for the declaration of compliance with legislation, the sample was in accordance with the legislation for the parameters that are referred to this document



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

### Παράρτημα Ι: Υπολείμματα αντιβιοτικών – Αποτελέσματα Annex I: Antibiotics residues – Results

|    | Antibiotics                | Results | Units |
|----|----------------------------|---------|-------|
| 1  | Oxytetracycline dehydrate  | <10     | ppb   |
| 2  | Tetracycline hydrochloride | <10     | ppb   |
| 3  | Chlorotetracycline.HCl     | <10     | ppb   |
| 4  | Doxycycline hydrochloride  | <10     | ppb   |
| 5  | Sulfadiazine               | <10     | ppb   |
| 6  | Sulfabenzamide             | <10     | ppb   |
| 7  | Sulfacetamide              | <10     | ppb   |
| 8  | Sulfachloropyridazine      | <10     | ppb   |
| 9  | Sulfaclozine               | <10     | ppb   |
| 10 | Sulfadimethoxine           | <10     | ppb   |
| 11 | Sulfadoxine                | <10     | ppb   |
| 12 | Sulfaguanidine             | <10     | ppb   |
| 13 | Sulfamerazine              | <10     | ppb   |
| 14 | Sulfameter                 | <10     | ppb   |
| 15 | Sulfamethazine             | <10     | ppb   |
| 16 | Sulfamethizole             | <10     | ppb   |
| 17 | Sulfamethoxazole           | <10     | ppb   |
| 18 | Sulfamethoxypyridazine     | <10     | ppb   |
| 19 | Sulfamonomethoxine         | <10     | ppb   |
| 20 | Sulfantran                 | <10     | ppb   |
| 21 | Sulfapyridine              | <10     | ppb   |
| 22 | Sulfaquinoxaline           | <10     | ppb   |
| 23 | Sulfathiazole              | <10     | ppb   |
| 24 | Sulfisoxazole              | <10     | ppb   |
| 25 | Chloramphenicol            | <10     | ppb   |
| 26 | Fumagillin                 | <10     | ppb   |
| 27 | Flumequine                 | <10     | ppb   |
| 28 | Trimethoprim               | <10     | ppb   |
| 29 | Penicillin G               | <10     | ppb   |
| 30 | Penicillin V               | <10     | ppb   |
| 31 | Natamycin                  | <10     | ppb   |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Παράρτημα II: Υπολείμματα φυτοφαρμάκων – Αποτελέσματα

Annex II: Pesticides residues – Results

|    | Pesticides          | Results | Units |    | Pesticides         | Results | Units |
|----|---------------------|---------|-------|----|--------------------|---------|-------|
| 1  | Acephate            | <0,010  | mg/kg | 37 | Clothianidine      | <0,010  | mg/kg |
| 2  | Acetochlor          | <0,010  | mg/kg | 38 | Coumaphos          | <0,010  | mg/kg |
| 3  | Acrinanthrin        | <0,010  | mg/kg | 39 | Crimidine          | <0,010  | mg/kg |
| 4  | Alachlor            | <0,010  | mg/kg | 40 | Cyanazine          | <0,010  | mg/kg |
| 5  | Aldicarb sulfone    | <0,010  | mg/kg | 41 | Crimidine          | <0,010  | mg/kg |
| 6  | Aldicarb sulfoxide  | <0,010  | mg/kg | 42 | Cyanazine          | <0,010  | mg/kg |
| 7  | Aldrin              | <0,010  | mg/kg | 43 | Cymoxanil          | <0,010  | mg/kg |
| 8  | Ametryn             | <0,010  | mg/kg | 44 | Cyfluthrin         | <0,010  | mg/kg |
| 9  | Amitraz             | <0,010  | mg/kg | 45 | Cyhalothrin –λ     | <0,010  | mg/kg |
| 10 | Atrazine            | <0,010  | mg/kg | 46 | Cymiazol           | <0,010  | mg/kg |
| 11 | Azinphos ethyl      | <0,010  | mg/kg | 47 | Cypermethrin       | <0,010  | mg/kg |
| 12 | Azinphos methyl     | <0,010  | mg/kg | 48 | DDD - op           | <0,010  | mg/kg |
| 13 | Benfularin          | <0,010  | mg/kg | 49 | DDD - pp           | <0,010  | mg/kg |
| 14 | Benfuracarb         | <0,010  | mg/kg | 50 | DDE - op           | <0,010  | mg/kg |
| 15 | Benomyl             | <0,010  | mg/kg | 51 | DDE - pp           | <0,010  | mg/kg |
| 16 | Bifenox             | <0,010  | mg/kg | 52 | DDT - o,p          | <0,010  | mg/kg |
| 17 | Bifenthrin          | <0,010  | mg/kg | 53 | DDT - p,p          | <0,010  | mg/kg |
| 18 | Bromophos ethyl     | <0,010  | mg/kg | 54 | Deltamethrin       | <0,010  | mg/kg |
| 19 | Bromophos methyl    | <0,010  | mg/kg | 55 | Demeton S methyl   | <0,010  | mg/kg |
| 20 | Bromopropylate      | <0,010  | mg/kg | 56 | Desmedipham        | <0,010  | mg/kg |
| 21 | Cadusaphos          | <0,010  | mg/kg | 57 | Desmetryn          | <0,010  | mg/kg |
| 22 | Captafol            | <0,010  | mg/kg | 58 | Diazinon           | <0,010  | mg/kg |
| 23 | Captan              | <0,010  | mg/kg | 59 | Dichlorvos         | <0,010  | mg/kg |
| 24 | Carbaryl            | <0,010  | mg/kg | 60 | Dicrotophos        | <0,010  | mg/kg |
| 25 | Carbendazim         | <0,010  | mg/kg | 61 | Dieldrin           | <0,010  | mg/kg |
| 26 | Carbofuran          | <0,010  | mg/kg | 62 | Dimethoate         | <0,010  | mg/kg |
| 27 | Chlordan - cis      | <0,010  | mg/kg | 63 | Dimoxystrobin      | <0,010  | mg/kg |
| 28 | Chlordan - trans    | <0,010  | mg/kg | 64 | Diniconazole       | <0,010  | mg/kg |
| 29 | Chlordinafop        | <0,010  | mg/kg | 65 | Dinitramine        | <0,010  | mg/kg |
| 30 | Chlorfenapyr        | <0,010  | mg/kg | 66 | Dinocap            | <0,010  | mg/kg |
| 31 | Chlorfenvinphos     | <0,010  | mg/kg | 67 | Ditalimfos         | <0,010  | mg/kg |
| 32 | Chlorobezilate      | <0,010  | mg/kg | 68 | Ditalimfos         | <0,010  | mg/kg |
| 33 | Chlorothalonil      | <0,010  | mg/kg | 69 | Endosulfan- a      | <0,010  | mg/kg |
| 34 | Chlorpyrifos        | <0,010  | mg/kg | 70 | Endosulfan- b      | <0,010  | mg/kg |
| 35 | Chlorpyrifos methyl | <0,010  | mg/kg | 71 | Endosulfan sulfate | <0,010  | mg/kg |
| 36 | Climbazol           | <0,010  | mg/kg | 72 | Endrin             | <0,010  | mg/kg |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

|     | Pesticides          | Results | Units |     | Pesticides       | Results | Units |
|-----|---------------------|---------|-------|-----|------------------|---------|-------|
| 73  | Esfenvalerate       | <0,010  | mg/kg | 109 | Iprodione        | <0,010  | mg/kg |
| 74  | Etaconazole         | <0,010  | mg/kg | 110 | Isodrin          | <0,010  | mg/kg |
| 75  | Ethalfuralin        | <0,010  | mg/kg | 111 | Isoproturon      | <0,010  | mg/kg |
| 76  | Ethion              | <0,010  | mg/kg | 112 | Isoxaflutole     | <0,010  | mg/kg |
| 77  | Ethionfencarb       | <0,010  | mg/kg | 113 | Kresoxim methyl  | <0,010  | mg/kg |
| 78  | Ethoprophos         | <0,010  | mg/kg | 114 | Lenacil          | <0,010  | mg/kg |
| 79  | Etoxazol            | <0,010  | mg/kg | 115 | Lindane (ghch)   | <0,010  | mg/kg |
| 80  | Fenbuconazole       | <0,010  | mg/kg | 116 | Malathion        | <0,010  | mg/kg |
| 81  | Fenhexamid          | <0,010  | mg/kg | 117 | Methidathion     | <0,010  | mg/kg |
| 82  | Fenamiphos          | <0,010  | mg/kg | 118 | Mecarbam         | <0,010  | mg/kg |
| 83  | Fenamiphos sulfone  | <0,010  | mg/kg | 119 | Mecarbam         | <0,010  | mg/kg |
| 84  | Fenarimol           | <0,010  | mg/kg | 120 | Mepronil         | <0,010  | mg/kg |
| 85  | Fenitrothion        | <0,010  | mg/kg | 121 | Meptyldinocap    | <0,010  | mg/kg |
| 86  | Fenphos sulfoxide   | <0,010  | mg/kg | 122 | Metamitron       | <0,010  | mg/kg |
| 87  | Fensulfothion       | <0,010  | mg/kg | 123 | Metazachlor      | <0,010  | mg/kg |
| 88  | Fenthion            | <0,010  | mg/kg | 124 | Methacrifos      | <0,010  | mg/kg |
| 89  | Fenthion sulfone    | <0,010  | mg/kg | 125 | Methamidophos    | <0,010  | mg/kg |
| 90  | Fenthion sulfoxide  | <0,010  | mg/kg | 126 | Methoxychlor     | <0,010  | mg/kg |
| 91  | Fenvalerate         | <0,010  | mg/kg | 127 | Metribuzin       | <0,010  | mg/kg |
| 92  | Fluazinam           | <0,010  | mg/kg | 128 | Mirex            | <0,010  | mg/kg |
| 93  | Flucythrinate       | <0,010  | mg/kg | 129 | Monocritophos    | <0,010  | mg/kg |
| 94  | Fludioxonil         | <0,010  | mg/kg | 130 | Nitrofen         | <0,010  | mg/kg |
| 95  | Flumethrin          | <0,010  | mg/kg | 131 | Nuarimol         | <0,010  | mg/kg |
| 96  | Fluopicolide        | <0,010  | mg/kg | 132 | Ofurace          | <0,010  | mg/kg |
| 97  | Fonofos             | <0,010  | mg/kg | 133 | Omethoate        | <0,010  | mg/kg |
| 98  | Formothion          | <0,010  | mg/kg | 134 | Oxyfluorfen      | <0,010  | mg/kg |
| 99  | Haloxfop            | <0,010  | mg/kg | 135 | Paclobutrazole   | <0,010  | mg/kg |
| 100 | HCH - a             | <0,010  | mg/kg | 136 | Parathion        | <0,010  | mg/kg |
| 101 | HCH - b             | <0,010  | mg/kg | 137 | Parathion methyl | <0,010  | mg/kg |
| 102 | HCH - d             | <0,010  | mg/kg | 138 | Penconazole      | <0,010  | mg/kg |
| 103 | HCH - e             | <0,010  | mg/kg | 139 | Pendimethalin    | <0,010  | mg/kg |
| 104 | Heptachlor          | <0,010  | mg/kg | 140 | Permethrin       | <0,010  | mg/kg |
| 105 | Heptachlor cis e.de | <0,010  | mg/kg | 141 | Phenmedipham     | <0,010  | mg/kg |
| 106 | Heptachlor trans.de | <0,010  | mg/kg | 142 | Phorate          | <0,010  | mg/kg |
| 107 | Hexachlorobenzene   | <0,010  | mg/kg | 143 | Phosmet          | <0,010  | mg/kg |
| 108 | Hexaflumuron        | <0,010  | mg/kg | 144 | Phosphamidon     | <0,010  | mg/kg |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 📠 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

|     | Pesticides         | Results | Units |     | Pesticides        | Results | Units |
|-----|--------------------|---------|-------|-----|-------------------|---------|-------|
| 145 | Picolinafen        | <0,010  | mg/kg | 163 | Quinalphos        | <0,010  | mg/kg |
| 146 | Picoxystrobin      | <0,010  | mg/kg | 164 | Quinoxifen        | <0,010  | mg/kg |
| 147 | Piperonyl butoxide | <0,010  | mg/kg | 165 | Quintozene        | <0,010  | mg/kg |
| 148 | Pirimicarb         | <0,010  | mg/kg | 166 | Sethoxydim        | <0,010  | mg/kg |
| 149 | Pirimiphos methyl  | <0,010  | mg/kg | 167 | Simazine          | <0,010  | mg/kg |
| 150 | Procymidone        | <0,010  | mg/kg | 168 | Spirodiclofen     | <0,010  | mg/kg |
| 151 | Profoxydim         | <0,010  | mg/kg | 169 | Spirodiclofen     | <0,010  | mg/kg |
| 152 | Prometon           | <0,010  | mg/kg | 170 | Tau - fluvalinate | <0,010  | mg/kg |
| 153 | Prometryn          | <0,010  | mg/kg | 171 | Tebuconazole      | <0,010  | mg/kg |
| 154 | Propaquizafop      | <0,010  | mg/kg | 172 | Tetradifon        | <0,010  | mg/kg |
| 155 | Propargyl          | <0,010  | mg/kg | 173 | Triadimefon       | <0,010  | mg/kg |
| 156 | Propazine          | <0,010  | mg/kg | 174 | Triazophos        | <0,010  | mg/kg |
| 157 | Propham            | <0,010  | mg/kg | 175 | Triflumizole      | <0,010  | mg/kg |
| 158 | Propiconazol       | <0,010  | mg/kg | 176 | Trifluralin       | <0,010  | mg/kg |
| 159 | Proquinazid        | <0,010  | mg/kg | 177 | Triticonazol      | <0,010  | mg/kg |
| 160 | Pyrethrins         | <0,010  | mg/kg | 178 | Vamidotion        | <0,010  | mg/kg |
| 161 | Pyridaben          | <0,010  | mg/kg | 179 | Vinchlozoline     | <0,010  | mg/kg |
| 162 | Pyrifenox          | <0,010  | mg/kg | 180 | Zoxamide          | <0,010  | mg/kg |

### Παράρτημα III: Προφίλ γυρεόκοκκων νεκταρογόνων

#### Annex III: Nectariferous pollen profile

| Νεκταρογόνα<br>Nectariferous pollen | %<br>% |
|-------------------------------------|--------|
| Acanthaceae                         | 4,7    |
| Fabaceae -leguminosae               | 72,2   |
| Liliaceae                           | 5,0    |
| Oxilidaceae                         | 4,2    |
| Rosaceae                            | 13,9   |

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM




HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Παράρτημα IV: Εικόνες γυρεοσκοπικής εξέτασης  
Annex IV: Images of pollen analysis (microscope)



The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM




HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT  
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece  
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing  
No of Certification 1073  
Δοκιμές  
Αρ. Πιστ. 1073

## Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report



Για την HELLASCHEM  
Νικηφόρος Ηλιόπουλος  
Δ.ντής HELLASCHEM

On behalf of HELLASCHEM  
Nikiforos Iliopoulos  
HELLASCHEM Manager

---Τέλος του πιστοποιητικού ανάλυσης – End of Test Report ---

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM. Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM