



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Στοιχεία Πιστοποιητικού – Report ID			
Αριθμός πιστοποιητικού	Report No	41144.260824/1920	
Ημ/νία έκδοσης	Report date	4/9/2026	
Αναθεώρηση	Amendment	-	
Ημ/νία αναθ.	Amendment date	-	
Σελίδες	Pages	10	
Στοιχεία Πελάτη – Customer ID			
Πελάτης	Customer	BIO-SOLEA	
Διεύθυνση	Address	58 Athalassas Avenue Danae Court, 1 st Floor CY - 2023 Nicosia, Cyprus, PO.Box: 24511. CY-2063	
Τηλέφωνο	Phone number	+357 99227123	
Email	Email	info@biosolea.com	
Στοιχεία δείγματος – Sample ID			
Κατ. προϊόντος	Product category	Τρόφιμα	Food
Υποκατηγορία	Subcategory	Μέλι	Honey
Περιγραφή από πελάτη		Βαρέλι 7 HM 23/7/26 400m	
Sample description from customer			
Ποσότητα	Quantity	400 g	
Δειγματοληψία	Sampling	Πελάτης	Customer
Συντήρηση δείγμ.	Preservation	Θερμ. περιβάλλοντος	Ambient temperature (10-25oC)
Ημ/νία παραλαβής	Received date	24/8/2026	
Ημ/νίες ανάλυσης	Dates of tests	25/8/2026 – 2/9/2026	
Εικόνα δείγματος	Sample's photo	-	

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

	Παράμετροι	Μονάδες	Αποτελέ- σματα	MDL	Όρια	Μέθοδοι	Τύπος
	Parameters	Units	Results		Limits	Methods	Type
1	Υγρασία Moisture	%w/w	14,8	-	≤20	IHC 2009/ 1. Moisture, refractometry	OS
2	Αγωγιμότητα Conductivity	mS/cm	0,426	-	≤0,6	IHC 2009/ 2. Electrical conductivity	OS
3	pH pH	-	3,9	-	-	IHC 2009/ 4. pH	OS
4	Ελεύθερη οξύτητα Free acidity	meq acid/ kg	37,0	-	≤50	IHC 2009/ 4. Free acidity	OS
5	Ολικά σάκχαρα Total sugar	%w/w	68,4	-	-	IHC 2009/ 7.2 HPLC-RI	OS
6	Γλυκόζη Glucose	%w/w	31,1	0,2	≥60 glucose +fructose	IHC 2009/ 7.2 HPLC-RI	OS
7	Φρουκτόζη Fructose	%w/w	36,2	0,2	≥60 glucose +fructose	IHC 2009/ 7.2 HPLC-RI	OS
8	Μαλτόζη Maltose	%w/w	0,9	0,2		IHC 2009/ 7.2 HPLC-RI	OS
9	Σακχαρόζη Sucrose	%w/w	<0,2	0,2	≤5	IHC 2009/ 7.2 HPLC-RI	OS
10	Αδιάλυτα στερεά Insoluble matter	%w/w	<0,05	0,05	≤0,1	IHC 2009/ 8. Insoluble matter	OS
11	Δείκτης Διασάσης Diastase number	DN	48,5	3,0	≥8	IHC 2009/ 6.2 Determination of diastase activity with Phadebas	AM
12	Υδροξυμεθυλφουρ- φουράλη (HMF) Hydroxymethylfurfural (HMF)	mg/kg	<2,0	2,0	≤40	IHC 2009/ 5.2 Determination of HMF after White	AM

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM. Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

13	Ποσοστό κύριων γυρεόκοκκων επί των νεκταρογόνων Main pollen of nectariferous	%	50,8 Fabaceae - leguminosae	2,0	<45	In house Method based on IHC [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)]	OS
14	Ποσοστό συνοδών γυρεόκοκκων επί των νεκταρογόνων Secondary pollen of nectariferous	%	21,7 Thymus	2,0	≥18	In house Method based on IHC [Apidologie 35 (Suppl.1) (2004)]	AM
15	Υπολείμματα φυτοφαρμάκων Pesticides residues	mg/kg	<0,010	0,01	-	QUECHERS GC/ECD/FPD/ NPD	OS
16	Υπολείμματα αντιβιοτικών Antibiotics residues	ppb	<10	10	-	HPLC/UV	OS

MDL: Method Detection Limit (Όριο ανίχνευσης μεθόδου). **Limits** (Όρια): Legislation limits. The relevant legislation is referred to the notes below (Όρια νομοθεσίας. Η σχετική νομοθεσία αναφέρεται στις παρατηρήσεις παρακάτω). **AM:** Accredited Method (Διαπιστευμένη Μέθοδος). **OS:** Out of Scope of Accreditation (Εκτός Πεδίου Διαπίστευσης Μέθοδος). **SUB:** Subcontracting (Υπεργολαβική Ανάθεση). Subcontractor laboratory accreditation number is referred to the notes (ο αριθμός διαπίστευσης του εργαστηρίου υπεργολαβικής ανάθεσης αναφέρεται στις παρατηρήσεις)

Παρατηρήσεις:

1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, άρθρο 67 & 67^α (όρια για το μέλι θυμάρι)
2. IHC: International Honey Commission methods
3. Δεν υπήρξε απαίτηση του πελάτη για εφαρμογή δικού του κανόνα απόφασης δήλωσης συμμόρφωσης. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται ο κανόνας απόφασης δήλωσης συμμόρφωσης της HELLASCHEM, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) και όπου: x η μετρούμενη τιμή, U η διευρυμένη αβεβαιότητα για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (όπως δίνεται στον πίνακα παρακάτω), u η τυπική αβεβαιότητα k ο συντελεστής για one tail test (k=1,645 για 95% βαθμό εμπιστοσύνης), L_L η κατώτερη οριακή τιμή και L_u η ανώτερη οριακή τιμή (οριζόμενη από νομοθεσία)

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Notes:

1. Greek Code of Food & Drinks, articles 67 & 67a, Directive (EC) 110/2001 (limits for blossom honey)
2. Harmonized Methods of the International Honey Commission, 2009
3. HELLASCHEM laboratories decision rules of declaration of compliance for a level of confidence 95% (as referred below), where U = expanded uncertainty for a level of confidence 95%, u =typical uncertainty, k =coefficient for one tail test & $k=1,645$, L_L = lower limit value and L_u upper limit value as referred in legislation

Παράμετρος Parameter	Κανόνας απόφασης Decision rule	Αβεβαιότητα διευρυμένη U Expanded uncertainty U	Τιμές όπου ισχύει η U Values where U is applied	Συμμόρφωση με νομοθεσία (σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης) όταν οι τιμές είναι: Compliance with legislation (according to decision rule) when values are:
Δείκτης Διαστάσης Diastase number	$x > L_L + k \cdot u$	1,3	<8	$\geq 8,5$
	$L_L = 8$	1,1	8-12	$\geq 8,5$
Υδροξυμεθυλφουρφουράλη (HMF) Hydroxymethylfurfural (HMF)	$x < L_U - k \cdot u$	4,2	<30	$\leq 36,5$
	$L_U = 40$	3,9	>30	$\leq 36,8$
Ποσοστό γυρεόκοκκων θυμαριού Thyme honey pollen	$x > L_L + k \cdot u$	1,1	<18%	$\geq 18,9$
	$L_L = 18\%$	1,5	18-65%	$\geq 19,2$

Σύμφωνα με τον κανόνα απόφασης της δήλωσης συμμόρφωσης, το δείγμα για τις παραμέτρους που ελέγχθηκε είναι σύμφωνο με την νομοθεσία.

According to HELLASCHEM decision rule for the declaration of compliance with legislation, the sample was in accordance with the legislation for the parameters that are referred to this document



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Παράρτημα Ι: Υπολείμματα αντιβιοτικών – Αποτελέσματα Annex I: Antibiotics residues – Results

	Antibiotics	Results	Units
1	Oxytetracycline dehydrate	<10	ppb
2	Tetracycline hydrochloride	<10	ppb
3	Chlorotetracycline.HCl	<10	ppb
4	Doxycycline hydrochloride	<10	ppb
5	Sulfadiazine	<10	ppb
6	Sulfabenzamide	<10	ppb
7	Sulfacetamide	<10	ppb
8	Sulfachloropyridazine	<10	ppb
9	Sulfaclozine	<10	ppb
10	Sulfadimethoxine	<10	ppb
11	Sulfadoxine	<10	ppb
12	Sulfaguanidine	<10	ppb
13	Sulfamerazine	<10	ppb
14	Sulfameter	<10	ppb
15	Sulfamethazine	<10	ppb
16	Sulfamethizole	<10	ppb
17	Sulfamethoxazole	<10	ppb
18	Sulfamethoxypyridazine	<10	ppb
19	Sulfamonomethoxine	<10	ppb
20	Sulfantran	<10	ppb
21	Sulfapyridine	<10	ppb
22	Sulfaquinoxaline	<10	ppb
23	Sulfathiazole	<10	ppb
24	Sulfisoxazole	<10	ppb
25	Chloramphenicol	<10	ppb
26	Fumagillin	<10	ppb
27	Flumequine	<10	ppb
28	Trimethoprim	<10	ppb
29	Penicillin G	<10	ppb
30	Penicillin V	<10	ppb
31	Natamycin	<10	ppb

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Παράρτημα II: Υπολείμματα φυτοφαρμάκων – Αποτελέσματα

Annex II: Pesticides residues – Results

	Pesticides	Results	Units		Pesticides	Results	Units
1	Acephate	<0,010	mg/kg	37	Clothianidine	<0,010	mg/kg
2	Acetochlor	<0,010	mg/kg	38	Coumaphos	<0,010	mg/kg
3	Acrinanthrin	<0,010	mg/kg	39	Crimidine	<0,010	mg/kg
4	Alachlor	<0,010	mg/kg	40	Cyanazine	<0,010	mg/kg
5	Aldicarb sulfone	<0,010	mg/kg	41	Crimidine	<0,010	mg/kg
6	Aldicarb sulfoxide	<0,010	mg/kg	42	Cyanazine	<0,010	mg/kg
7	Aldrin	<0,010	mg/kg	43	Cymoxanil	<0,010	mg/kg
8	Ametryn	<0,010	mg/kg	44	Cyfluthrin	<0,010	mg/kg
9	Amitraz	<0,010	mg/kg	45	Cyhalothrin –λ	<0,010	mg/kg
10	Atrazine	<0,010	mg/kg	46	Cymiazol	<0,010	mg/kg
11	Azinphos ethyl	<0,010	mg/kg	47	Cypermethrin	<0,010	mg/kg
12	Azinphos methyl	<0,010	mg/kg	48	DDD - op	<0,010	mg/kg
13	Benfularin	<0,010	mg/kg	49	DDD - pp	<0,010	mg/kg
14	Benfuracarb	<0,010	mg/kg	50	DDE - op	<0,010	mg/kg
15	Benomyl	<0,010	mg/kg	51	DDE - pp	<0,010	mg/kg
16	Bifenox	<0,010	mg/kg	52	DDT - o,p	<0,010	mg/kg
17	Bifenthrin	<0,010	mg/kg	53	DDT - p,p	<0,010	mg/kg
18	Bromophos ethyl	<0,010	mg/kg	54	Deltamethrin	<0,010	mg/kg
19	Bromophos methyl	<0,010	mg/kg	55	Demeton S methyl	<0,010	mg/kg
20	Bromopropylate	<0,010	mg/kg	56	Desmedipham	<0,010	mg/kg
21	Cadusaphos	<0,010	mg/kg	57	Desmetryn	<0,010	mg/kg
22	Captafol	<0,010	mg/kg	58	Diazinon	<0,010	mg/kg
23	Captan	<0,010	mg/kg	59	Dichlorvos	<0,010	mg/kg
24	Carbaryl	<0,010	mg/kg	60	Dicrotophos	<0,010	mg/kg
25	Carbendazim	<0,010	mg/kg	61	Dieldrin	<0,010	mg/kg
26	Carbofuran	<0,010	mg/kg	62	Dimethoate	<0,010	mg/kg
27	Chlordan - cis	<0,010	mg/kg	63	Dimoxystrobin	<0,010	mg/kg
28	Chlordan - trans	<0,010	mg/kg	64	Diniconazole	<0,010	mg/kg
29	Chlordinafop	<0,010	mg/kg	65	Dinitramine	<0,010	mg/kg
30	Chlorfenapyr	<0,010	mg/kg	66	Dinocap	<0,010	mg/kg
31	Chlorfenvinphos	<0,010	mg/kg	67	Ditalimfos	<0,010	mg/kg
32	Chlorobezilate	<0,010	mg/kg	68	Ditalimfos	<0,010	mg/kg
33	Chlorothalonil	<0,010	mg/kg	69	Endosulfan- a	<0,010	mg/kg
34	Chlorpyrifos	<0,010	mg/kg	70	Endosulfan- b	<0,010	mg/kg
35	Chlorpyrifos methyl	<0,010	mg/kg	71	Endosulfan sulfate	<0,010	mg/kg
36	Climbazol	<0,010	mg/kg	72	Endrin	<0,010	mg/kg

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

CZUWNB8X

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

	Pesticides	Results	Units		Pesticides	Results	Units
73	Esfenvalerate	<0,010	mg/kg	109	Iprodione	<0,010	mg/kg
74	Etaconazole	<0,010	mg/kg	110	Isodrin	<0,010	mg/kg
75	Ethalfuralin	<0,010	mg/kg	111	Isoproturon	<0,010	mg/kg
76	Ethion	<0,010	mg/kg	112	Isoxaflutole	<0,010	mg/kg
77	Ethionfencarb	<0,010	mg/kg	113	Kresoxim methyl	<0,010	mg/kg
78	Ethoprophos	<0,010	mg/kg	114	Lenacil	<0,010	mg/kg
79	Etoxazol	<0,010	mg/kg	115	Lindane (ghch)	<0,010	mg/kg
80	Fenbuconazole	<0,010	mg/kg	116	Malathion	<0,010	mg/kg
81	Fenhexamid	<0,010	mg/kg	117	Methidathion	<0,010	mg/kg
82	Fenamiphos	<0,010	mg/kg	118	Mecarbam	<0,010	mg/kg
83	Fenamiphos sulfone	<0,010	mg/kg	119	Mecarbam	<0,010	mg/kg
84	Fenarimol	<0,010	mg/kg	120	Mepronil	<0,010	mg/kg
85	Fenitrothion	<0,010	mg/kg	121	Meptyldinocap	<0,010	mg/kg
86	Fenphos sulfoxide	<0,010	mg/kg	122	Metamitron	<0,010	mg/kg
87	Fensulfothion	<0,010	mg/kg	123	Metazachlor	<0,010	mg/kg
88	Fenthion	<0,010	mg/kg	124	Methacrifos	<0,010	mg/kg
89	Fenthion sulfone	<0,010	mg/kg	125	Methamidophos	<0,010	mg/kg
90	Fenthion sulfoxide	<0,010	mg/kg	126	Methoxychlor	<0,010	mg/kg
91	Fenvalerate	<0,010	mg/kg	127	Metribuzin	<0,010	mg/kg
92	Fluazinam	<0,010	mg/kg	128	Mirex	<0,010	mg/kg
93	Flucythrinate	<0,010	mg/kg	129	Monocritophos	<0,010	mg/kg
94	Fludioxonil	<0,010	mg/kg	130	Nitrofen	<0,010	mg/kg
95	Flumethrin	<0,010	mg/kg	131	Nuarimol	<0,010	mg/kg
96	Fluopicolide	<0,010	mg/kg	132	Ofurace	<0,010	mg/kg
97	Fonofos	<0,010	mg/kg	133	Omethoate	<0,010	mg/kg
98	Formothion	<0,010	mg/kg	134	Oxyfluorfen	<0,010	mg/kg
99	Haloxifop	<0,010	mg/kg	135	Paclobutrazole	<0,010	mg/kg
100	HCH - a	<0,010	mg/kg	136	Parathion	<0,010	mg/kg
101	HCH - b	<0,010	mg/kg	137	Parathion methyl	<0,010	mg/kg
102	HCH - d	<0,010	mg/kg	138	Penconazole	<0,010	mg/kg
103	HCH - e	<0,010	mg/kg	139	Pendimethalin	<0,010	mg/kg
104	Heptachlor	<0,010	mg/kg	140	Permethrin	<0,010	mg/kg
105	Heptachlor cis e.de	<0,010	mg/kg	141	Phenmedipham	<0,010	mg/kg
106	Heptachlor trans.de	<0,010	mg/kg	142	Phorate	<0,010	mg/kg
107	Hexachlorobenzene	<0,010	mg/kg	143	Phosmet	<0,010	mg/kg
108	Hexaflumuron	<0,010	mg/kg	144	Phosphamidon	<0,010	mg/kg

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσοῦ 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

	Pesticides	Results	Units		Pesticides	Results	Units
145	Picolinafen	<0,010	mg/kg	163	Quinalphos	<0,010	mg/kg
146	Picoxystrobin	<0,010	mg/kg	164	Quinoxifen	<0,010	mg/kg
147	Piperonyl butoxide	<0,010	mg/kg	165	Quintozene	<0,010	mg/kg
148	Pirimicarb	<0,010	mg/kg	166	Sethoxydim	<0,010	mg/kg
149	Pirimiphos methyl	<0,010	mg/kg	167	Simazine	<0,010	mg/kg
150	Procymidone	<0,010	mg/kg	168	Spirodiclofen	<0,010	mg/kg
151	Profoxydim	<0,010	mg/kg	169	Spirodiclofen	<0,010	mg/kg
152	Prometon	<0,010	mg/kg	170	Tau - fluvalinate	<0,010	mg/kg
153	Prometryn	<0,010	mg/kg	171	Tebuconazole	<0,010	mg/kg
154	Propaquizafop	<0,010	mg/kg	172	Tetradifon	<0,010	mg/kg
155	Propargyl	<0,010	mg/kg	173	Triadimefon	<0,010	mg/kg
156	Propazine	<0,010	mg/kg	174	Triazophos	<0,010	mg/kg
157	Propham	<0,010	mg/kg	175	Triflumizole	<0,010	mg/kg
158	Propiconazol	<0,010	mg/kg	176	Trifluralin	<0,010	mg/kg
159	Proquinazid	<0,010	mg/kg	177	Triticonazol	<0,010	mg/kg
160	Pyrethrins	<0,010	mg/kg	178	Vamidotion	<0,010	mg/kg
161	Pyridaben	<0,010	mg/kg	179	Vinchlozoline	<0,010	mg/kg
162	Pyrifenox	<0,010	mg/kg	180	Zoxamide	<0,010	mg/kg

Παράρτημα III: Προφίλ γυρεόκοκκων νεκταρογόνων

Annex III: Nectariferous pollen profile

Νεκταρογόνα Nectariferous pollen	% %
Thymus	21,7
Acanthaceae	10,2
Apiaceae - umbelifaeae	1,7
Asteraceae	3,4
Brassicaceae	3,4
Fabaceae -leguminosae	50,8
Myrtaceae	7,8
Rosaceae	1,0

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM



HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr 📧 info@hellaschem.gr




Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report

Παράρτημα IV: Εικόνες γυρεοσκοπικής εξέτασης

Annex IV: Images of pollen analysis (microscope)



The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM




HELLENIC LABORATORIES & SERVICES of CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT
Αλικαρνασσού 31 Νέα Ιωνία 14231 / 31 Alikarnassou Str Nea Ionia PC 14231 Greece
☎ +30 2102711893 ☎ 6972881165 🌐 www.hellaschem.gr ✉ info@hellaschem.gr



Testing
No of Certification 1073
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 1073

Πιστοποιητικό ανάλυσης Test Report



Για την HELLASCHEM
Νικηφόρος Ηλιόπουλος
Δ.ντής HELLASCHEM

On behalf of HELLASCHEM
Nikiforos Iliopoulos
HELLASCHEM Manager

---Τέλος του πιστοποιητικού ανάλυσης – End of Test Report ---

The results refer only to the samples sent to HELLASCHEM. This certificate may not be reproduced, other than in full, except with prior authorization from HELLASCHEM

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάστηκαν από την HELLASCHEM Δεν επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή του πιστοποιητικού, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM